

## CREDEM: LA BCE MANTIENE IL LIVELLO MINIMO DI CAPITALE RICHIESTO AL VALORE PIÙ BASSO TRA LE MAGGIORI BANCHE ITALIANE

- *requisito SREP, livello minimo di capitale da rispettare a fronte dell'attività svolta dall'istituto, confermato al livello più basso tra le banche Italiane sotto vigilanza diretta della BCE;*
- *coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai requisiti assegnati per il 2021.*

La Banca Centrale Europea (BCE) ha confermato per il 2021 il requisito di Pillar 2 (P2R) di Credito Emiliano all'1%, il più basso in Italia e tra le banche commerciali in Europa, a riprova della solidità del Gruppo ai vertici del sistema. Conseguentemente il **requisito SREP\* complessivo, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal Gruppo**, per il 2021 ammonta a **7,56%** per quanto riguarda il CET 1 ratio, a 9,25% per il Tier 1 ratio e a 11,5% per il Tier Total. Al 30 settembre 2020, il **CET1 Ratio a livello di Credemholding** (perimetro di vigilanza) **era pari a 13,9%** con un **buffer rispetto al requisito SREP tra i più ampi del sistema e pari ad oltre 630 basis point**.

La BCE ha adottato quest'anno un approccio differente in ordine al processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), concentrandosi sulla capacità degli istituti vigilati di far fronte alle sfide poste dalla crisi generata dal COVID-19 e sui relativi impatti in termini di profilo di rischio attuale e prospettico. In base a tale approccio, la BCE ha confermato che non intende emettere una decisione SREP con riferimento ai requisiti per il 2021 e, pertanto, ha riconfermato i requisiti dell'anno precedente.

Inoltre, si ricorda che, ai sensi degli emendamenti regolamentari introdotti da BCE in risposta all'emergenza generata dal COVID-19, il Requisito di Pillar 2 potrà essere



## COMUNICATO STAMPA

soddisfatto con capitale CET1 al 56,25%, con capitale aggiuntivo di Tier 1 al 18,75% e con eventuali strumenti T2 per il rimanente 25%.

\* Tale valore comprende:

- i) il requisito minimo definito dall'articolo 92(1)(a) del Regolamento 575/2013 (CRR);
- ii) il valore assegnato da Banca d'Italia alla riserva di conservazione del capitale, che dal 1° gennaio 2019 è pari al 2,5% come definito nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ. 285 Testo integrale al 29 aggt-segnalibri.pdf>);
- iii) il requisito aggiuntivo ai sensi dell'articolo 16(2)(a) del Regolamento 1024/2013, assegnato da BCE e pari all'1%;
- iv) il coefficiente della riserva di capitale anticiclica fissato da Banca d'Italia allo 0% per il terzo trimestre 2020;
- v) a seguito del [comunicato stampa di BCE del 12 marzo 2020](#), la componente minima di CET1 per soddisfare il requisito SREP, [Credem - Requisiti SREP 2020](#), corrisponde al 56,25% del requisito di Pillar 2 pertanto il requisito minimo richiesto passa da 8% a 7,56%.

Reggio Emilia, 30 novembre 2020

**CREDITO EMILIANO SPA**  
**(Il Presidente)**  
**Lucio Iginio Zanon di Valgiurata**

### CONTATTI

#### **Media relations Credem**

☐ +39.0522.582075 - +39.02.77426202

☐ [rel@credem.it](mailto:rel@credem.it)

#### **Investor relations Credem**

☐ +39.0522.583076 - 3611

☐ [investor@credem.it](mailto:investor@credem.it)

☐ [www.credem.it](http://www.credem.it)